#

Nous Commissaires

Soussignés avons Examiné deux observations de Chirurgie Communiquées à Lacademie de Chirurgie par Monsieur Saudacq Chirurgien a Saumur. Il rapporte dans La premiere Le Cas dune plaie darme a feu, située a La region Lumbaire gauche et par Laquelle Les excremens et L'urine Sortient; Mais Comme Cette observation est imprimée dans son Livre qui a pour titre reflexions sur Les plaies et que Lacademie ne fait point usage de Ce qui a été une fois rendu public nous Croyons estre dispensé den donner un precis, et de faire plusieurs reflexions de pratique sur La Conduite qu'on a tenu dans Le traittement de Cette plaie.

Monsieur Saudacq fait dans La Seconde Le detail dune methode nouvelle pour guerir Les hernies inguinales simples, Cest a dire celles qui rentrent, et qui parconsequent ne sont point Compliquées ni dadherance ni detranglement. Cette methode qu'il tient, a Ce qu'il dit, dun particulier qui Lemploit avec succes, Consiste a deux choses essentielles 1°.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

A RC50 n°43

dappliquer sur Lanneau apres avoir fait rentrer —
Les parties sorties plusieurs Compresses piramidées
trempées dans Lesprit de vin, ~~et~~ de faire avec
une bande de 7 a 8 aulnes de long Le bandage
appellé Spica de laine et ~~avec la même bande~~
denvironner tout Le ventre jusqu'au Cartilage
xiphoide par des Circulaires que Lon serre unpeu.
2.° de faire garder au malade Lespace de deux
mois et demi une diette qu'on fait observer —
chaque jour plus Sevère pendant que Lon resserre
par degré Le bandage, ou Lerelache ensuite par —
degré. ~~Lembandage~~, on fait garder La Chambre —
au malade, et aubout des 15 jours ou 3 semaines
de Lapplication du bandage, on Luy fait —
prendre quelques potions huileuses pour Le —
disposer a une petite purgation que Lon —
réitere trois fois. Par La on remplit Exactement
selon m.r Saudacq Les deux indications que —
Lont a pour guerir Les hernies, sçavoir De —
Contenir et darreter cette portion dintestin —
dans ses Limites naturelles, et de retrecir et
de rapprocher Les parois de Lanneau, Enfin —
par le moyen La diamettre et Le mouvement
des jntestins diminuent, et Les muscles du basventre
se resserent et se retrecissent. Quoyque le bandage

appellée spica soit indiqué par les auteurs
pour La guerison des hernies et que Le repos
soit recommandé, nous croyons que Lacademie ~~[illegible]~~
pourra En faire usage dans Le temps. Neanmoins
Mr. Gaudaeq nous permettra de ~~[illegible]~~ remarquer
que son bandage ~~[illegible]~~ n'est pas suffisant sans crayer,
excepté dans Les sujets tres jeunes et aux
hernies tres nouvelles, qu'il nest pas possible
que Les deux piliers de Loblique Externe
puisse se raprocher ~~[illegible]~~ en que La diminution
des parties ne concourent pas a La guerison de La
hernie. Nous Convenons bien et tous Les
praticiens En conviennent que Le repos des
parties, celuy du Corps, et tout ce qui est
capable d'empecher L'issue des parties
sont des moyens qui procurent ensembles
La guerison radical des hernies.

fait a Paris Le 29 8bre
1735

Senarsolan

Boudou [illegible]

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE